



Il Paziente potrà prenotare tale esame se disporrà di una prescrizione del Medico Curante o dello Specialista in cui sia richiesto per esteso:

➤ **(88.01.8) TC [CLISMA TC] TENUE (con enteroclisi) CON E SENZA MDC**

La durata indicativa dell'esame è di 30 minuti.

L'esame "ENTERO TC" è una metodica TC non invasiva per lo studio dell'intestino tenue che, senza ricorrere all'intubazione del viscere con sondino naso-gastrico, attraverso l'impiego di radiazioni ionizzanti a basso dosaggio, un mezzo di contrasto assunto per os e un mezzo di contrasto iodato iniettato per via endovenosa, consente di studiare il piccolo intestino, visualizzandone il lume e la parete. Le eventuali controindicazioni sono ricordate nell'allegato generale che le è stato fornito per il consenso informato.

PERCHÈ SI ESEGUE QUESTA INDAGINE ?

L'esame si propone di indagare l'intestino tenue per scoprire patologia infiammatoria o tumorale sconosciuta o per verificare lo stato del digiuno e del tenue in caso di malattia nota e soprattutto nelle complicazioni del morbo di Crohn.

La gravidanza o il sospetto di gravidanza non permettono l'esecuzione dell'indagine che potrà essere programmata in tempi successivi.

È NECESSARIA UNA PREPARAZIONE?

Perché l'indagine sia diagnostica e ottimale sono previste alcune precauzioni e una preparazione adeguata. Alcuni giorni prima dell'esame il Paziente dovrà acquistare in farmacia **1 CF (8 bustine) di ISOCOLAN da 34,8g.**; delle 8 bustine contenute ne saranno utilizzate solo 6 come spiegato di seguito.

Il giorno precedente l'esame è necessario che Lei assuma una dieta leggera priva di scorie (privilegiare pasta, riso, carne bianca, evitare frutta, verdura, legumi) e nel pomeriggio deve assumere 4 bustine di Isocolan diluite in 4 lt di acqua (1 bustina x 1 lt acqua). Il farmaco Isocolan agirà da purgante; per questo è buona precauzione eseguire la preparazione trattenendosi in casa.

Il giorno dell'esame deve presentarsi a digiuno da almeno 8 ore, e non si devono assumere liquidi durante le 2 ore precedenti l'esame. Se l'esame viene effettuato nel pomeriggio è possibile fare una colazione leggera (the / caffè, non cibi solidi)

COME SI SVOLGE L'INDAGINE?

È necessario che lei raggiunga il CMSR almeno 1 ora prima dell'esame per le fasi di preparazione;

Lei dovrà portare con sé:

- ▶ regolare prescrizione medica
- ▶ modulistica regolarmente compilata e firmata dal Medico per escludere controindicazioni all'esame e per le precauzioni indispensabili all'iniezione del mezzo di contrasto;
- ▶ 2 bustine di Isocolan che devono essere diluite in un litro e mezzo d'acqua non gassata;

è necessario assumere la soluzione prima dell'esame in circa 30-40 minuti: non deve preoccuparsi se durante questo tempo avvertirà un senso di gonfiore o una lieve diarrea perchè le verrà somministrato per via endovenosa un farmaco miorilassante Buscopan che sarà utilizzato anche durante l'esame.

La vena che sarà incannulata nel braccio servirà a questo scopo e a iniettare durante l'indagine il mezzo di contrasto indispensabile per una corretta esecuzione dell'indagine.

Successivamente sarà introdotto/a nella sala tac e l'indagine verrà completata in circa 30 minuti durante i quali le sarà chiesto di collaborare trattenendo il respiro.



AVVERTENZE PER L'ESECUZIONE DELL'ENTERO TC

Revisione n.1
del 05/2014

Pag. 2/2

L'esame potrà essere eseguito supino o prono in base ad alcuni parametri legati al suo peso e questa decisione sarà presa al momento dell'esame.

Il Servizio di Radiologia si rende disponibile al Medico Curante per eventuali ed ulteriori chiarimenti.